

Gruppo Marin srl
sede operativa: via spinelli 23/29, Arcore (MB)
sede legale: via L. Manara, 11 – Milano (MI)

Ing. Andrea Danesini
BD Director
andrea.danesini@gruppomarinsrl.it
cell. 3498695217

www.ilconsorziogruppomarin.it



GRUPPO MARIN SRL

Pulizie, Sanificazione e Disinfezione degli ambienti



Pulizia, Disinfezione e Sanificazione degli ambienti

- ❑ SANIFICAZIONI AMBIENTALI CON AUSILIO DI SPECIFICI MACCHIARI E ATTREZZATURE
 - ❑ PULIZIE E SANIFICAZIONI G.M.P. E HACCP
 - ❑ PULIZIA GRANDI SUPERFICI
 - ❑ PULIZIA MAGAZZINI
 - ❑ SANIFICAZIONE CELLE E STABILIMENTI PRODUTTIVI
 - ❑ PULIZIA UFFICI DI RAPPRESENTANZA
 - ❑ PRESIDIO
 - ❑ ANALISI E STESURA CAPITOLATI DI GARA
-
-

Principali Tecnologie di disinfezione, igienizzazione e sanificazione a disposizione del Gruppo

- ❑ Pre-impregnazione con prodotti disinfettanti, anche PMC, per la sanificazione di superfici con cambio continuo dei panni utilizzati.
- ❑ Saturazione a **ozono**
- ❑ Sistema Master plus per **aerosolizzazione** ambienti con saturazione del disinfettante aerosolizzato.
- ❑ Nebulizzazione **ULV** (ultra low volume) di prodotti disinfettanti
- ❑ Sistemi **UV-C**
- ❑ **Atomizzatori elettrostatici**

In base alle specifiche esigenze, Gruppo Marin provvederà a utilizzare la miglior tecnologia per raggiungere i livelli richiesti di sanificazione, potendo attingere a tecnologie e competenze specifiche anche di altre imprese che con noi collaborano, attivando quindi importanti sinergie di servizio.

ALTA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEI NOSTRI CLIENTI

INDUSTRIA CHIMICA
AUTEX
 Prodotti Chimici - Ausiliari Tessili - Coloranti

Le particelle di disinfettante o disinfestante emesse dall'aerossolizzatore **Master Plus** creano voluminosi micron formando una dispersione uniforme del prodotto all'interno dell'ambiente. La mobilità, operando in sospensione per diverso tempo (circa 2 ore), determinano una azione molto efficace del prodotto sia in caso di decontaminazione rispetto ai metodi tradizionali in quanto con una quantità di prodotto estremamente limitata si riesce a disinfettare o disinfestare in tempi molto brevi ambienti di varia cubatura. Si può concludere che **Master Plus** risulta essere necessario in locali ove non deve essere creata umidità per realizzare la profilassi ambientale in tempo breve. **Master** può risultare utile per disinfettare e/o disinfestare scuole, ambienti civili, alimentari, reparti ospedalieri, ambulanze e ovunque necessari realizzare una buona disinfestazione ambientale.

CARATTERISTICHE TECNICHE MASTER PLUS

- Volt 2100 - 220 volt monofase 50/60 herz
- Sonda termica per controllo temperatura di lavoro dell'aerosol
- Motore monofase 220 volt
- Pompa volumetrica in grafite e nylon
- Consumi medi: 50 ml. al minuto
- Peso a vuoto: Kg. 30
- Timer elettronico da 0 a 240'
- Struttura in acciaio inox satinato e elettrolitica per l'immediata ridiffusione del liquido non aerosolizzato
- Pannello comando digitale
- Programmazione timer e temperatura di lavoro sul display
- Tabella tempi funzionamento inserita nel pannello laterale
- Modalità di impiego nel pannello comando
- Avvertenze a manutenzione nel pannello laterale
- Norme C.E.I. 62-5 classe 1, tipo B
- Norme C.E.-EN 50082-1 EN 50082-2

TEMPI E CONSUMI MEDI

Liquidi da trattare (litri)	Tempo di aerossolazione	Consumo (litri)
500	30'	2,000
1.000	30'	2,000
2.000	30'	2,000
3.000	30'	2,000
4.000	30'	2,000
5.000	30'	2,000
6.000	30'	2,000
7.000	30'	2,000
8.000	30'	2,000
9.000	30'	2,000
10.000	30'	2,000
11.000	30'	2,000
12.000	30'	2,000
13.000	30'	2,000
14.000	30'	2,000
15.000	30'	2,000
16.000	30'	2,000
17.000	30'	2,000
18.000	30'	2,000
19.000	30'	2,000
20.000	30'	2,000

Distributore autorizzato alla rivendita da
Cofarm S.r.l.



NEBULIZZATORI E
 ATOMIZZATORI
 PER SANIFICAZIONI
 AMBIENTALI DA BATTERI
 E VIRUS CON PRODOTTI
 CERTIFICATI

LAVAPAVIMENTI,
 MONOSPAZZOLE E
 SISTEMI DI PULIZIA
 AUTONOMA CON
 SANIFICANTE

SQUADRE OPERATIVE
 EQUIPAGGIATE E
 FORMATE

ALTA TECNOLOGIA DI SANIFICAZIONE AL SERVIZIO DEI NOSTRI CLIENTI



ALL' AVANGUARDIA NELLA SELEZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI PER SANIFICARE
GLI AMBIENTI

Principali Clienti

- Primario Gruppo Lattiero Caseario Italiano (Gestione Logistica e Fine Linea)
 - Primario Brand internazionale del Lusso (Gestione magazzini e QC)
 - Primario Gruppo internazionale di servizi logistici (Riprogettazione layout per light automation e Gestione magazzini)
 - Primario Gruppo internazionale di servizi logistici (Pulizie uffici e magazzini, sanificazione ambienti)
 - Gestione picking & packing e-commerce per primari Gruppi (F&B, Cosmetica)
 - Vari Gruppi della GDO (pulizie grandi superfici)
 - Vari Gruppi Internazionali Farmaceutici (protocolli di sanificazione, pulizie in GMP, lavaggio vetreria di laboratorio, gestione del verde)
-
-

I NUMERI

Fatturato complessivo del Gruppo di aziende 2018: > euro 16.000.000,00

Attuazione delle certificazioni di appalto presso primari istituti di certificazione (Ente Marco Biagi, Modena).

Circa 700 persone gestite.

Capannone di proprietà di oltre 2000 mq in Arcore.

Capacità di progettazione, analisi e sintesi di informazioni complesse; capacità di analisi dei rischi su fattori di contemporaneità.

Competenze riconosciute e strutturate in merito ai sistemi Lean e di ottimizzazione dei processi.

Competenze in ambito Haccp, FDA, AIFA, GMP. Certificazioni ISO 9001, ISO 14000, SA8000.

